

Dislipen

Extracto de *Citrus bergamia* Risso & Poit. (Fruto) y Vitamina C
Comprimidos recubiertos gastroresistentes

Seguir una alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada, vigilando los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre de forma periódica, moderar el consumo de alcohol y de sal, mantenerse en un peso adecuado, practicar ejercicio físico de acuerdo a la edad y capacidad de cada persona y no fumar son factores que han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular.

¿Qué es Dislipen?

Dislipen es un complemento alimenticio que contiene ácido ascórbico (Vitamina C) y un extracto de *Citrus bergamia* Risso & Poit. (Fruto) estandarizado y obtenido a través de un procedimiento patentado, con un alto contenido en flavonoides para aquellas situaciones en las que sea necesario complementar la dieta normal.

Composición

Ingredientes: Extracto de *Citrus bergamia* Risso & Poit. (Fruto) (BPF®), agente de recubrimiento (alginato sódico E-401, talco E-553b, polietilenglicol E-1521, glicerol E-422), ácido L-ascórbico, agente de carga (celulosa microcristalina E-460i), agentes estabilizantes (carboximetilcelulosa sódica reticulada E-468, sales magnésicas de ácidos grasos E-470b), agente antiaglomerante (dióxido de silicio E-551).

Información nutricional	Por comprimido	%VRN* por comprimido
Vitamina C	80 mg	100%
Extracto de <i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit. (Fruto) (BPF®)	500 mg	-
Conteniendo como Polifenoles:		
- Neoeriocitrina	min. 35 mg	
- Naringina	min. 40 mg	
- Neohesperidina	min. 45 mg	
- Melitidina	min. 5 mg	
- Bruteridina	min. 10 mg	

*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Información nutricional	Por comprimido
Valor energético (kj/kcal)	10,47/2,48
Grasas (g)	0,005
Hidratos de carbono (g)	0,509
- Azúcares (g)	0,013
Proteínas (g)	0,009
Sal (g)	0,019

Sin lactosa. Exento de gluten.

EXTRACTO DE *CITRUS BERGAMIA RISSO & POIT.* (FRUTO)

El extracto *Citrus bergamia Risso & Poit.* se obtiene a partir del fruto y es muy rico en componentes bioactivos, con más de un 30% en flavonoides tales como Neohesperidina, Naringina, Neohesperidina, Melitidina y Bruteridina.

VITAMINA C

La Vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Modo de empleo:

Dosis diaria recomendada: tomar uno o dos comprimidos al día con el estómago vacío preferentemente antes de la comida principal junto con un vaso de agua.

Consejos de utilización:

- No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
- Los pacientes que toman medicación para la diabetes y control de glucosa deben tomar este complemento alimenticio bajo control médico.
- Este complemento alimenticio no es nutricionalmente adecuado para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y niños menores de 18 años.
- Los completos alimenticios no deben de utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano.
- Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Consumir preferiblemente antes de la fecha indicada en el envase.

Distribuido por:

ITALFARMACO S.A.

San Rafael, 3

28108 Alcobendas (Madrid). España



BPF® es una marca registrada propiedad de H&AD S.r.L.